



**РАСПОРЯЖЕНИЕ**  
**ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ**  
**ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**  
**г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

06 февраля 2017 года

№ 9

г. Пятигорск

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков, снижения ущерба от вредного воздействия вод и повышения готовности гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод, обеспечения защиты и недопущения ухудшения условий жизнедеятельности населения города Пятигорска, –

**ТРЕБУЮ:**

1. Начальнику МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска Песоцкому В.В.:

1.1. Уточнить городской План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, мероприятий первоочередного жизнеобеспечения в части касающейся действий при опасных гидрологических явлениях.

1.2. Разработать и утвердить Комплексный план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых и ливневых вод на территории города Пятигорска в 2017 г. Срок – до 07.02.2017 г.

2. Начальнику МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» Дворникову В.Ю. совместно с МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации города Пятигорска» (Пантелеев Е.С.), с привлечением представителей ОАО «Севкавгипроводхоз», коммунально-технических служб, собственников, ответственных за инженерные коммуникации, технические переходы, расположенные в береговой зоне водных объектов, в срок до 01.03.2017 г.:

2.1. Организовать и провести визуальный осмотр русел рек Подкумок и Юца в зонах возможного затопления (подтопления) п. Свободы, п. Горячеводский, ст. Константиновская, п. Нижне-подкумский, район Ново-Пятигорск – Скачки, мостовых переходов, инженерных коммуникаций в местах пересечения рек, в целях выявления наиболее угрожаемых участков, для выработки превентивных противопаводковых мер (руслоочистительные, берегоукрепительные и иные защитные мероприятия).

3. Начальнику МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации города Пятигорска» Пантелееву Е.С.:

3.1. Организовать работу противопаводковой комиссии, в срок до 13.02.2017 г. разработать план работы комиссии на 2017 год.

3.2. В срок до 20.02.2017 г. разработать, согласовать и утвердить в установленном порядке План организационно-технических мероприятий по предупреждению негативных последствий на территории города, связанных с сильными ливнями (продолжительными сильными дождями) на 2017 год.

3.3. В срок до 01.03.2017 г. организовать проверку пропускной способности главных водотоков и коллекторов, иных элементов системы водоотвода, ливнепропускных труб и люков под дорогами, ливнеприемных решеток, принимающих основной поток поверхностных вод с территории города. Организовать через МБУ «Управление капитального строительства» (Демирчян С.Г.) расчет затрат на выполнение работ по очистке от засоров и запруд главных водотоков и коллекторов, иных элементов системы водоотвода, принимающих основной поток поверхностных вод с территории города, расчистке придорожных кюветов, ливнепропускных труб и люков под дорогами, ливнеприемных решеток и подготовить заявку на выделение дополнительного финансирования противопаводковых мероприятий в МУ «Финансовое управление администрации» (Сагайдак Л.Д.). Провести указанные работы при поступлении ассигнований.

3.4. В срок до 01.03.2017 г. организовать и провести работу по комиссионному обследованию гидротехнических сооружений и водных объектов, с последующим декларированием безопасности. Направить в Отдел водных ресурсов по СК Кубанского БВУ, Кавказское управление Ростехнадзора письма с обращением о принятии участия специалистов в работе комиссии по обследованию русел рек Подкумок, Юца, гидротехнических сооружений.

3.5. В срок до 01.03.2017 года направить информацию о результатах обследования русел рек Подкумок и Юца (на предмет засоренности карчами, заиленности дна, разрушения береговой полосы, опор мостов и прочих сооружений), а также гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, бесхозных гидротехнических и иных сооружений на водных объектах и принятых мерах по безаварийному пропуску паводковых вод:

- в Отдел водных ресурсов по Ставропольскому краю Кубанского БВУ;
- в Министерство ЖКХ Ставропольского края;
- в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды СК;
- в Отдел по надзору за гидротехническими сооружениями Кавказского управления Ростехнадзора;
- в ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (E-mail: ot.del.chs@yandex.ru).

3.6. В срок до 01.03.2016 г. подготовить и направить в адрес руководителя Отдела водных ресурсов по СК Кубанского БВУ письмо с обращением разработать собственный План мероприятий по проведению руслоочистительных работ на реках в границах территории г.Пятигорска, с доведением его до руководства города.

3.7. Копии подготовленных материалов направлять в МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска», в 3-х дневный срок после их подписания.

3.8. Организовать взаимодействие с собственниками гидротехнических сооружений, водных объектов и эксплуатирующими их организациями на предмет выполнения комплекса защитных мероприятий в период весеннего половодья.

3.9. Предусмотреть выполнение мероприятий по обследованию возможных источников загрязнения, расположенных в водоохраных зонах и зонах возможного затопления, которые могут оказать негативное воздействие на качество водных ресурсов, с привлечением специалистов ФГУП «СКВК» - «Кавминводоканал» Пятигорское ПТП.

3.10. Организовать через МБУ «Управление капитального строительства» (Демирчян С.Г.) расчет затрат на выполнение работ по очистке русел Бештаугорской балки, р.Грязнушка от упавших деревьев, карчей, дикорастущей поросли, препятствующих свободному водостоку, а также на очистительные и берегоукрепительные работы в наиболее угрожаемых зонах в случае возможного подъема уровня р. Подкумок и р. Юца и подготовить заявку на выделение дополнительного финансирования противопаводковых мероприятий в МУ «Финансовое управление администрации» (Сагайдак Л.Д.). Провести указанные работы при поступлении ассигнований.

3.11. Организовать взаимодействие с МУП «Пятигорские инженерные сети», ФГУП «СКВК» - «Кавминводоканал» Пятигорское ПТП и Пятигорским пожарно-спасательным гарнизоном по привлечению водооткачивающей техники к ликвидации возможного подтопления жилых домов.

3.12. Совместно с коммунальными службами города выработать единый порядок действий аварийно-диспетчерских служб предприятий жилищно-коммунального хозяйства города, в условиях паводка.

3.13. Обеспечить готовность спасательной инженерной службы города и ее формирований к выполнению мероприятий по защите населения и территории города от ЧС, вызванных паводками и поддерживать их в постоянной готовности к проведению аварийно-спасательных работ.

3.14. В срок до 01.03.2016 г. совместно с МУ «Управление общественной безопасности администрации» (Песоцкий В.В.) провести корректировку (уточнение) Паспорта готовности города Пятигорска к пропуску весеннего половодья в 2017 году и быть в готовности к согласованию его с заинтересованными ведомствами в установленный срок.

3.15. Организовать выполнение коммунально-техническими службами города мероприятий по повышению устойчивости функционирования в паводковый период систем водозаборных, водоочистных, канализационных сооружений и газового хозяйства.

4. Рекомендовать руководителям ОАО «Севкавгипроводхоз» (Носов К.Н.), ОАО «Пятигорскгоргаз» (Травнев Д.Н.), ОАО «Пятигорские электрические сети» (Хнычев В.А.), ФГУП «СКВК» - «Кавминводоканал» Пятигорское ПТП (Григориadis В.Л.), ООО «Пятигорсктеплосервис» (Нашев М.О.), Пятигорского ЛТУ Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» (Резванов Д.Н.), ООО Пакс» (Кобляков В.К.), ООО ЮТК (Честяков Д.В.) дать необходимые указания о направлении специалистов для принятия участия в работе комиссий по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, мостовых (технических) переходов, инженерных коммуникаций и иных мероприятиях, проводимых в городе в целях безаварийного пропуска паводковых вод.

5. Рекомендовать начальнику ж/д вокзала г.Пятигорск Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала Северо-Кавказской региональной дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» Московченко И.А. предусмотреть меры по повышению устойчивости функционирования инфраструктуры объекта в паводковый период.

6. Начальнику МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» Дворникову В.Ю.:

6.1. В срок до 01.03.2016 г. организовать мероприятия по выявлению в городе участков подтопления ливневыми водами, вследствие чего возможно возникновение паводковых явлений, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения, объектам экономики, коммунально-энергетической и дорожной сети города. Обратить особое внимание на подземные пешеходные переходы, отрезки дорог под путепроводами и прочие низинные участки. Сведения о результатах работы незамедлительно довести в противопаводковую комиссию города (Пантелеев Е.С.).

6.2. При сильных ливнях, силами территориальных служб обеспечить постоянный контроль за паводковыми процессами на опасных участках.

6.3. В срок до 01.03.2016 г. уточнить списки граждан, подлежащих эвакуации из зон затопления, из числа лиц с ограниченными физическими возможностями, социально неблагополучных, малоимущих, многодетных семей, одиноких престарелых и других незащищенных категорий.

6.4. Быть в готовности силами территориальных служб произвести оповещение и эвакуацию населения, проживающего в районах подверженных подтоплению, с доведением экстренной информации об угрозе возникновения ЧС, приемах и способах защиты.

6.5. Организовать проведение на регулярной основе с привлечением членов домовых и квартальных комитетов разъяснительной работы среди населения, о возможной угрозе паводка и правилах поведения при его возникновении.

6.6. При возникновении угрозы ЧС организовать взаимообмен оперативной информацией с ЕДДС города (Кривченко В.А.) и аварийно-диспетчерскими службами управляющих компаний и предприятий жилищно-коммунальной сферы.

7. Директору МУП «Пятигорские инженерные сети» Василю В.А. подготовить водооткачивающую технику к использованию и по заявке оперативного дежурного ЕДДС города выделить ее для ликвидации возможного подтопления жилых домов.

8. Рекомендовать ФГУП «СКВК» - «Кавминводоканал» Пятигорское ПТП (Григориadis В.Л.), руководителям управляющих компаний жилым фондом г.Пятигорска подготовить водооткачивающую технику к использованию и быть в готовности выделить ее для ликвидации возможного подтопления.

9. МУП «САХ» (Кахраманиянц С.А.):

9.1. Продолжить ежедневный мониторинг уровня воды в реке Подкумок.

9.2. При повышении уровня воды в течение одного часа более чем на 30 см от существующего уровня - немедленно докладывать в ЕДДС города Пятигорска по телефону 33-99-39 или единому номеру «112».

10. Рекомендовать начальнику Пятигорского пожарно-спасательного гарнизона Батиеву Е.В. быть в готовности выделить для ликвидации последствий

возможного паводка необходимое количество личного состава и автомобильной техники.

11. Начальнику МКУ «ССП» Карпову А.Г. быть в готовности выслать дежурную смену ППСО в адрес заявителя, для проведения разведки, определения вида необходимых работ и передачи информации оперативному дежурному.

12. Начальнику ЕДДС города Пятигорска Кривченко В.А.:

12.1. Организовать взаимообмен информацией о паводковой обстановке, при угрозе ее осложнения, а также постоянное взаимодействие со Ставропольским центром мониторинга и прогнозирования ЧС, ЦУКС ГУ МЧС России по СК, территориальными службами в микрорайонах и аварийно-диспетчерскими службами предприятий.

12.2. В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации при прохождении половодья и паводков, организовать передачу информации в Отдел водных ресурсов по СК Кубанского БВУ, телефон – (8-8652) 77-46-09, факс – (8-8652) 77-42-05 (круглосуточно) и в иные заинтересованные ведомства.

12.3. Быть готовым к оповещению руководства города и взаимодействующих структур об угрозе или возникновении ЧС, а также оповещению и информированию населения об использовании средств и способов защиты от негативных последствий паводка по всем имеющимся каналам связи, в том числе с привлечением подвижных средств и электронных СМИ, по ранее установленным схемам.

12.4. Довести настоящее распоряжение до исполнителей. О доведении доложить в КПЛ ЧС и ОПБ города Пятигорска через Управление общественной безопасности факсом (97-41-47) или нарочным.

13. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за собой.

14. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Заместитель главы администрации,  
председатель комиссии по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности  
города Пятигорска



Д.Ю. Ворошилов