



**РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ**

01 июня 2016 года

№ 61

г. Пятигорск

В 20.00 31.05.2016 года поступило экстренное предупреждение из Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю о вероятном возникновении в ближайшие 1-3 часа и до конца суток 31 мая с сохранением 01 июня, чрезвычайных ситуаций, вызванных сильным дождем в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с. Возможные негативные последствия: подтопление низинных участков местности дождевым стоком; нарушения в работе дренажных систем; засоренность ливневых коллекторов; повреждение линий связи и ЛЭП; повреждение кровли, остекления зданий, автомобилей, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов; повреждение строений и сельскохозяйственных культур на дачных участках.

В целях предотвращения негативных последствий и социально значимых происшествий, связанных с подтоплением части территории города Пятигорска, жилых и подвальных помещений, –

ТРЕБУЮ:

1. Начальнику МКУ «Управление по делам территорий города» Дворникову В.Ю.:

1.1. Организовать на территории города Пятигорска постоянный мониторинг пропускной способности главных водотоков и коллекторов, иных элементов системы водоотвода, ливнепропускных труб и люков под дорогами, ливнеприемных решеток, принимающих основной поток поверхностных вод.

1.2. О выявленных нарушениях в работе главных водотоков и коллекторов, иных элементов системы водоотвода немедленно докладывать в ЕДДС города.

1.3. Организовать выезд сотрудников территориальных служб в жилые помещения на подведомственной территории, подвергшиеся подтоплению для установления факта происшествия с доведением полной информации до ЕДДС города и организации мер по восстановлению нормальных условий жизнедеятельности граждан.

1.4. Быть в готовности силами территориальных служб произвести оповещение населения, проживающего в районах подверженных подтоплению, с доведением экстренной информации об угрозе возникновения ЧС, приемах и способах действий при паводке.

2. Начальнику МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации города Пятигорска» Пантелееву Е.С.:

2.1. Организовать работы по очистке от засоров и запруд главных водотоков и коллекторов, иных элементов системы водоотвода принимающих основной поток поверхностных вод с территории города, расчистке придорожных кюветов, ливнепропускных труб и люков под дорогами, ливнеприемных решеток, русел малых рек.

Первоочередное внимание обратить на места наибольшей засоренности:

– Микрорайон «Центр»:

Ул. Дзержинского (от ул. Дегтярева до автовокзала);
Ул. Красная;
Ул. Н.Попцовой;
Пер. Новый;
Ул. Рожанского (от ул.Н.Попцовой до пр.Калинина);
Ул. Дегтярева (от ул.Дзержинского до ул. Партизанской);
Ул. Бунимовича (от ул.Федько до автовокзала);
Пер. Первомайский (четная сторона);
Ул. Дунаевского/пр.Калинина;
Пр. 40 лет Октября/ул.Октябрьская;
Пр. Калинина/ул.Бунимовича;
Ул. Октябрьская/ул.Малыгина;
Пр. Калинина/ул.Рожанского.

– Микрорайон «Новопятигорск-Скачки»:

Кисловодское шоссе, 3 / ул.Ермолова, 50;
Ул. Нежнова, 56 (район частного домовладения);
Ул. Тольятти, 231;
Ул. Восстания-ул.Есенина (район трамвайного моста);
Ул. Восстания/ул. Баксанская.

– Пос. Свободы

Ул. Липовая, 13 – 19 (засорен канализационный коллектор);
Ул. Пащенко, №№ 153, 155, 173, 175-179, 183, 46;
Ул. 1-я Набережная, 16, 32 к.3;
Ул. Профессиональная, №№ 1 – 19;
Пер. Островского. 15;
Ул. Центральная, 71 (засорен колодец дренажа);
Ул. Сергеева, №100-110.

– Микрорайон «Бештау - ГораПост»:

Ул.Кисловодская/ул.Бештаугорская;
Ул. Лопатина от ул.Р.Люксембург до ул.Мира;
Ул. Комарова от ул.Краснослободская до ул. Р.Люксембург;
Ул. Широкая/Северо-западный объезд;
Ул. Эссентукская. 36;
Ул. Широкая, 56-58;
Ул. Адмиральского/ул. Широкая (течь из-под решетки ливнеприемника);
Ул. Восстания, 100;

Ул. Куйбышева/ул. Малыгина (корни дерева создают подпор в дренажной канаве);

Ул. Кисловодская/ул. Восстания (очистка и углубление русла ручья Безымянного);

Ул. Мира/ул. Восстания (очистка и углубление русла ручья Безымянного).

– Микрорайон «Белая Ромашка-Энергетик»

Ул. Московская, 88/1, 84, 82/1, 74, 72, 64, 65, 68, 60 (до путепровода и под путепроводом в подземном переходе);

Ул. Аллея Строителей, вблизи лица №15;

Ул. 1-я Бульварная, 10, 12, 20;

Ул. Подстанционная, 8 (в районе детской игровой площадки);

Пр. Калинина, 2/4 (вдоль гаражного бокса);

Ул. Фучика, 8/1 (нарушение целостности дренажной трубы вызывает подтопление домов №№8/1 и 8/2).

– Пос. Горячеводский:

Пер. Малиновского (от д/с №16);

Пр. Калинина/2-я Линия;

Ул. Ясная/7-я Линия;

Нальчикский пр-д/ул. Георгиевская (по стороне кладбища);

Ул. 2-я Линия;

Ул. 3-я Линия;

Ул. 4-я Линия;

Ул. 5-я Линия;

Ул. 6-я Линия;

Ул. 9-я Линия (от пр. Калинина до пер. Малиновского);

Ул. Ясная (от ул. 7-я Линия до пер. Малиновского);

Ул. 1-й Юцкий спуск (от ул. 2-я Линия до ул. 6-я Линия);

Ул. Шоссейная №№33-35, №№42-44, №50;

Ул. 2-й Юцкий спуск (от ул. 2-я Линия до ул. 6-я Линия);

Ул. Яблонева, 46.

– Ст. Константиновская:

Ул. Ленина/ул. Шоссейная (заиливание дренажной трубы).

– пос. Нижнеподкумский:

Ул. Степная (засоренность дренажной канализации);

Ул. Георгиевская (засоренность дренажной канализации).

2.2. Организовать постоянное взаимодействие с МУП «Пятигорские инженерные сети», ООО «ГЭК» и Пятигорским пожарно-спасательным гарнизоном по привлечению личного состава и техники к ликвидации последствий ливневого дождя и подтопления жилых домов и социальных объектов.

2.3. При нехватке сил и средств для выполнения указанных мероприятий привлекать персонал и технику сторонних организаций на договорной основе, а

также аварийно-спасательные формирования предприятий коммунально-энергетической сферы.

2.4. Уточнить наличие и достаточность резерва материально-технических ресурсов, в том числе материалов для восстановления кровли, остеклений зданий и линий электропередач, а также наличие финансовых ресурсов для восполнения резерва.

3. Начальнику МКУ «ССП» Карпову А.Г.:

3.1. Организовать и обеспечить бесперебойную работу поисково-спасательного отряда в целях проведения разведки, определения вида необходимых работ и передачи информации оперативному дежурному ЕДДС города. Особое внимание обратить на выезды экипажа ППСО по вызовам на социально значимые объекты.

3.2. Силами ППСО продолжать мониторинг оползневых зон, засоренности главных водотоков и ливнепропускных коллекторов, состояния русел р.Подкумок и малых рек на территории города.

3.3. При необходимости, своим решением ввести усиление дежурства в поисково-спасательном отряде.

4. Заместителю главы администрации города Пятигорска - председателю эвакуационной комиссии Плесниковой И.Т.:

4.1. Обеспечить готовность пунктов временного размещения города Пятигорска к приему пострадавшего населения. Своим решением определить 1-2 СПВР, для подготовки к разворачиванию в кратчайшие сроки и выполнению на них мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения.

4.2. Уточнить наличие и готовность транспорта для вывоза пострадавшего населения на СПВР.

5. Заместителю главы администрации города Пятигорска – начальнику спасательной службы торговли и питания, продовольственного и вещевого снабжения города Пятигорска Нестякову С.В. обеспечить готовность службы и ее формирований к выполнению мероприятий по организации питания пострадавшего населения, сохранности запасов продовольствия, товарно-материальных ценностей.

6. Директору МУП «САХ» Кахраманянц С.А.:

6.1. Усилить наблюдение за уровнем воды в реке Подкумок. Доклады об уровне воды производить оперативному дежурному ЕДДС города 2 раза в сутки (в 19.00 и в 6.00) по телефону: 33-99-39, факс 33-70-90. В случае продолжительных ливневых дождей, доклады об уровне воды производить оперативному дежурному ЕДДС города 1 раз в 5 часов, начиная с 05.00 до 20.00.

6.2. При повышении уровня воды в течение одного часа более чем на 30 см от существующего уровня – в ЕДДС города докладывать немедленно.

7. Директору МУП «Пятигорские инженерные сети» Василишину В.А. организовать и обеспечить по заявке оперативного дежурного ЕДДС города выезд аварийной бригады к месту ликвидации последствий подтопления, в том числе с применением водооткачивающей техники.

8. Рекомендовать начальнику территориального отдела здравоохранения г.Пятигорска Романенко Л.В. организовать бесперебойную работу бригад скорой медицинской помощи и обеспечить готовность медицинских учреждений к приему пострадавших от паводка.

9. Рекомендовать начальнику Пятигорского пожарно-спасательного гарнизона Овчеренко В.П. быть в готовности выделить для ликвидации последствий подтопления необходимое количество личного состава и автомобильной техники повышенной проходимости, водооткачивающей техники.

10. Рекомендовать начальнику ОМВД России по г.Пятигорску Горскому С.Н. быть в готовности усилить наряды ДПС в целях организации дорожного движения при осложнении обстановки и проведения оповещения населения по ранее установленным маршрутам.

11. Заведующей Отделом информационно - аналитической работы администрации города Шалдырван Т.В. организовать незамедлительное информирование населения города о возможном неблагоприятном изменении погодных условий и негативных последствиях, а также о необходимости воздержаться от поездок на личном транспорте, о повышенной осторожности пешеходов при переходе через проезжую часть автодорог, при нахождении на улице во время грозы, а также о принятии владельцами частных домов и организациями города мер по подготовке ливневой канализации к отводу дождевого стока.

12. Руководителям объектов экономики города (согласно расчету-рассылке):

12.1. Проверить готовность специализированных аварийных бригад к локализации и ликвидации возможных аварий на подведомственных объектах.

12.2. Проверить готовность к безаварийной работе технологических схем в условиях аварийных ситуаций.

12.3. Во взаимодействии с МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации города Пятигорска, строительства и ЖКХ администрации города» оказывать содействие в ликвидации происшествий в жилом секторе, на социально значимых объектах города, объектах жизнеобеспечения.

13. Начальнику ЕДДС города Пятигорска Кривченко В.А.:

13.1. Довести информацию об экстренном предупреждении и о рекомендованных ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по СК» превентивных мероприятиях до руководства города, руководителей потенциально опасных объектов и всех категорий руководителей, указанных в экстренном предупреждении, а также через средства массовой информации до населения города Пятигорска.

13.2. Быть готовым к оповещению руководства города и взаимодействующих структур об угрозе или возникновении ЧС, а также оповещению населения и его информированию об использовании средств и способов защиты от негативных последствий паводка с использованием всех имеющихся каналов связи, в том числе с привлечением подвижных средств и электронных СМИ, по ранее установленным схемам.

13.3. Обеспечить сбор информации о выполнении превентивных мероприятий от исполнителей, указанных в данном распоряжении и довести

обобщенную информацию до оперативного дежурного ЧС ОДС ЦУКС по телефону: (8-8652) 55-65-62, с последующим письменным подтверждением по факсу: (8-8652) 56-01-30 или по электронной почте: asudeg@cuks.stavkray.ru.

13.4. Организовать мероприятия по оперативному реагированию и координации совместных действий сил и средств, с осуществлением контроля за выполнением мероприятий. При изменении обстановки немедленно докладывать в КПЛ ЧС и ОПБ города Пятигорска.

13.5. Довести настоящее распоряжение до исполнителей. О доведении доложить в КПЛ ЧС и ОПБ города Пятигорска через Управление общественной безопасности факсом (97-41-47) или нарочным.

14. О готовности сил и средств доложить в ЕДДС города к 18-00 01.06.2016 года (факс 33-70-90, эл/почта: edds_5gorsk@mail.ru).

15. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за собой.

16. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Заместитель главы администрации,
председатель комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности
города Пятигорска



Д.Ю. Ворошилов